ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СИЛОВОЙ ГИДРАВЛИКИ

МИР АДАПТЕРОВ

НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ КОНТУРЕ

С добавлением ассортимента адаптеров BSP/JIC компания Gates подняла свой интегрированный подход на новый уровень, где рукава, муфты, трубные фитинги и адаптеры проектируются совместно для получения надежных решений «от порта до порта».

Ваше комплексное решение для силовой гидравлики

Интегрированный системный подход компании Gates предлагает полностью законченные решения для нужд вашей силовой гидравлики. Все гидравлические изделия разрабатываются, испытываются и проверяются в комплексе, а при их изготовлении соблюдаются строгие допуски. Поэтому все изделия нашей гидравлической линейки идеально сочетаются между собой, что обеспечивает эксплуатацию без утечек. И именно поэтому компания Gates является эталоном на рынке данной продукции.



Ассортимент гидравлических адаптеров, обладающих исключительной надежностью

С появлением новых гидравлических адаптеров Gates у нас есть все, чтобы стать вашим основным поставщиком в области комплексных решений!

Надежные решения «от порта до порта»

Адаптеры Gates BSP и JIC логически завершают гидравлический контур, после чего вы можете положиться на действительно качественные изделия Gates! Разнообразие ассортимента продукции по конкурентной цене отвечает требованиям большинства применений на европейском рынке Программа предоставляет хорошо сбалансированную систему складов, которая снижает ваши инвестиции в логистику, но всегда обеспечивает наличие необходимой позиции с оптимальным временем поставки при любых аварийных ситуациях, что помогает увеличить прибыль.
Адаптеры выпускаются в широком диапазоне размеров и конфигураций:

- Адаптеры для изменения размера — для уменьшения или увеличения имеющегося резьбового отверстия.
- Адаптеры для преобразования резьбы — для перехода от одного типа резьбы порта к другому при соединении трубных фитингов или рукавов.
- Концевые адаптеры рукавов — от рукава к порту, от рукава к рукаву и т. д.

Приготовьтесь к будущему и новому поколению гидравлических соединений. Попробуйте адаптеры Gates Quick-Lok™, которые поставляются с наиболее распространенными международными типами окончаний и позволяют быстро выполнить переход от резьбовых соединений к муфтам Quick-Lok™ High.

BSP

MBSPP				
				
MBSPP-MBSPP стр. 310	**MBSPP-MBSPP** стр. 311	**MBSPP-MBSPPWD** стр. 312	**MBSPP-MBSPPBKH** стр. 313	**MBSPP-MBSPT** стр. 314

MBSPP				FBSPPX
				
MBSPP-MB стр. 315	**MBSPP-MM** стр. 316	**MBSPP-MP** стр. 317	**MBSPP-FBSPPX** стр. 318	**FBSPPX-FBSPPX** стр. 319

FBSPP	MBSPP			FBSPPX
				
FBSPP-FBSPP стр. 320	**MBSPP-MBSPP90BL** стр. 320	**MBSPP-FBSPPX45BL** стр. 321	**MBSPP-FBSPPX90BL** стр. 321	**FBSPPX-FBSPPX90BL** стр. 322

MBSPP	FBSPPX	MBSPP		
				
MBSPP-FBSPPX90SWT стр. 322	**FBSPPX-FBSPPX90SWT** стр. 323	**MBSPP-MBSPP-MBSPP** стр. 323	**MBSPP-FBSPPX-MBSPP** стр. 324	**MBSPP-MBSPP-FBSPPX** стр. 324

FBSPPX	MBSPP	FBSPPX	MBSPP	FBSPPX
				
FBSPPX-FBSPPX-FBSPPX стр. 325	**MBSPP-FBSPPX-FBSPPX** стр. 325	**FBSPPX-FBSPPX-MBSPP** стр. 326	**MBSPP-PLUG** стр. 326	**FBSPPX-CAP** стр. 327

JIC

MJ

				
MJ-MMOR	**MJ-MMAOR90**	**MJ-MMCOR**	**MJ-MMACOR90**	**MJ-MBSPPCOR**
стр. 330	стр. 330	стр. 331	стр. 331	стр. 332

MJ

				
MJ-MBSPPWD	**MJ-MBSPPACOR90**	**MJ-MBSPPACOR45**	**MJ-MJ-MBSPPACOR**	**MJ-MBSPPACOR-MJ**
стр. 333	стр. 334	стр. 335	стр. 336	стр. 336

MJ

				
MJ-MB	**MJ-MBA90**	**MJ-MBA45**	**MJ-MJ-MBA**	**MJ-MBA-MJ**
стр. 337	стр. 338	стр. 338	стр. 339	стр. 339

MJ

				
MJ-MJ	**MJ-MJ90**	**MJ-MJ-MJ**	**MJ-MJBKHD**	**MJ-MJBKHD90**
стр. 340	стр. 340	стр. 341	стр. 341	стр. 342

MJ

				
MJ-MJBKHD45	**MJ-FJX90**	**MJ-FJX45**	**MJ-MJ-FJX**	**MJ-FJX-MJ**
стр. 342	стр. 343	стр. 343	стр. 344	стр. 344

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АДАПТЕРОВ

FJX	MJ		FJ	MJ
				
FJX-MBSPPCOR стр. 345	**MJ-MP** стр. 346	**MJ-MP90** стр. 346	**FJ-CAP** стр. 347	**MJ-PLUG** стр. 347

FJ	Метрическая TS	Имп. TS	FJX
			
FJ-NUT стр. 348	***TS** стр. 348	**TS*** стр. 349	**FJX-MJ** стр. 349

QLH

MBSPP	MBSPPBKHD	MMOR	MB
			
MBSPP-FQLH стр. 352	**MBSPPBKHD-FQLH** стр. 352	**MMOR-FQLH** стр. 353	**MB-FQLH** стр. 353

СОКРАЩЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НОМЕРОВ GATES

НОМЕР ДЕТАЛИ	ОПИСАНИЕ
MBSPP	Наружная параллельная резьба BSP
MBSPPBKH	Наружная проходная резьба BSP
MBSPT	Наружная коническая резьба BSP
MB	Уплотнительное кольцо UN/UNF SAE
MM	Метрическая наружная резьба
MP	Наружная резьба NPT
FBSPPX	Поворотная гайка, внутренняя резьба BSPP
FBSPP	Внутренняя резьба BSPP, фиксированная
MJ	Наружная резьба JIC
MJBKHD	Проходной, наружная резьба JIC
FJX	Поворотная гайка, внутренняя резьба JIC
BL	Компактное коленчатое соединение
SWT	Плавно изогнутое колено
OR	Уплотнительное кольцо
COR	Уплотнительное кольцо и удерживающее кольцо
WD	Уплотнение в оправе
A	Регулируемый

Размер с тире	BSPP	JIC	SAE	NPT
2	1/8-28			Z 1/8-27
4	1/4-19	7/16-20	7/16-20	Z 1/4-18
5		1/2-20	1/2-20	
6	3/8-19	9/16-18	9/16-18	Z 3/8-18
8	1/2-14	3/4-16	3/4-16	Z 1/2-14
10	5/8-14	7/8-14	7/8-14	
12	3/4-14	1.1/16-12	1.1/16-12	Z 3/4-14
14		1.3/16-12	1.3/16-12	
16	1-11	1.5/16-12	1.5/16-12	Z 1-11,5
20	1.1/4-11	1.5/8-12	1.5/8-12	Z 1.1/4-11,5
24	1.1/2-11	1.7/8-12	1.7/8-12	Z 1.1/2-11,5
32	2-11			Z 2-11,5

ПОЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ

СИМВОЛЫ	ОПИСАНИЕ
	Резьба
L	Длина
	Шестигранник/лыска

ПОЯСНЕНИЯ ПРИМЕРОВ ЗАКАЗА

ПРИМЕР ЗАКАЗА 1:	
6MJ-8MBSPPACOR90	
6	= 9/16-18 UNF
MJ	= Наружная резьба JIC
8	= 1/2-14
MBSPP	= Наружная параллельная резьба BSP
A	= Регулируемый
COR	= Уплотнительное кольцо и удерживающее кольцо
90	= Колено 90 градусов

ПРИМЕР ЗАКАЗА 2:	
4MBSPP-4FBSPPX-4MBSPP	
4	= 1/4-19
MBSPP	= Наружная параллельная резьба BSP
4	= 1/4-19
FBSPPX	= Поворотная гайка, внутренняя резьба BSP
4	= 1/4-19
MBSPP	= Наружная параллельная резьба BSP*

**(Конечная часть тройника находится на отводе)*

МИР АДАПТЕРОВ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СИЛОВОЙ ГИДРАВЛИКИ

АДАПТЕРЫ BSP



BSP MBSPP-MBSPP EQUAL

Наружная резьба BSPP 60° / наружная резьба, для труб одинакового сечения.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**
BSP	**BSPP**	**BSPP**	**мм**	**мм**
2MBSPP-2MBSPP	1/8-28	1/8-28	26,0	14,0
4MBSPP-4MBSPP	1/4-19	1/4-19	30,0	19,0
6MBSPP-6MBSPP	3/8-19	3/8-19	33,0	22,0
8MBSPP-8MBSPP	1/2-14	1/2-14	42,0	27,0
10MBSPP-10MBSPP	5/8-14	5/8-14	45,0	30,0
12MBSPP-12MBSPP	3/4-14	3/4-14	48,0	32,0
16MBSPP-16MBSPP	1-11	1-11	54,0	41,0
20MBSPP-20MBSPP	1.1/4-11	1.1/4-11	58,0	50,0
24MBSPP-24MBSPP	1.1/2-11	1.1/2-11	63,0	55,0
32MBSPP-32MBSPP	2-11	2-11	68,0	70,0

BSP MBSPP-MBSPP UNEQUAL

Наружная резьба BSPP 60° / наружная резьба,
для труб разного сечения.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**
BSP	**BSPP**	**BSPP**	**мм**	**мм**
2MBSPP-4MBSPP	1/8-28	1/4-19	28,0	19,0
2MBSPP-6MBSPP	1/8-28	3/8-19	31,5	22,0
2MBSPP-8MBSPP	1/8-28	1/2-14	36,0	27,0
4MBSPP-6MBSPP	1/4-19	3/8-19	33,5	22,0
4MBSPP-8MBSPP	1/4-19	1/2-14	38,0	27,0
4MBSPP-10MBSPP	1/4-19	5/8-14	39,5	30,0
4MBSPP-12MBSPP	1/4-19	3/4-14	41,5	32,0
4MBSPP-16MBSPP	1/4-19	1-11	45,5	51,0
6MBSPP-8MBSPP	3/8-19	1/2-14	39,5	27,0
6MBSPP-10MBSPP	3/8-19	5/8-14	42,0	30,0
6MBSPP-12MBSPP	3/8-19	3/4-14	43,0	32,0
6MBSPP-16MBSPP	3/8-19	1-11	47,0	41,0
8MBSPP-10MBSPP	1/2-14	5/8-14	43,5	30,0
8MBSPP-12MBSPP	1/2-14	3/4-14	45,5	32,0
8MBSPP-16MBSPP	1/2-14	1-11	50,0	41,0
8MBSPP-20MBSPP	1/2-14	1.1/4-11	53,5	50,0
10MBSPP-12MBSPP	5/8-14	3/4-14	47,0	32,0
10MBSPP-16MBSPP	5/8-14	1-11	51,5	41,0
12MBSPP-16MBSPP	3/4-14	1-11	52,5	41,0
12MBSPP-20MBSPP	3/4-14	1.1/4-11	56,0	50,0
16MBSPP-20MBSPP	1-11	1.1/4-11	58,0	50,0
16MBSPP-24MBSPP	1-11	1.1/2-11	60,5	55,0
16MBSPP-32MBSPP	1-11	2-11	64,0	70,0
20MBSPP-24MBSPP	1.1/4-11	1.1/2-11	60,5	55,0
20MBSPP-32MBSPP	1.1/4-11	2-11	64,0	70,0
24MBSPP-32MBSPP	1.1/2-11	2-11	66,5	70,0

BSP MBSPP-MBSPPWD

Наружная резьба BSPP 60° / Наружная резьба, с уплотнением в оправе.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**
BSP	**BSPP**	**BSPP WD**	**мм**	**мм**
2MBSPP-2MBSPPWD	1/8-28	1/8-28	25,5	14,0
4MBSPP-2MBSPPWD	1/4-19	1/8-28	27,5	19,0
6MBSPP-2MBSPPWD	3/8-19	1/8-28	29,0	22,0
2MBSPP-4MBSPPWD	1/8-28	1/4-19	30,0	19,0
4MBSPP-4MBSPPWD	1/4-19	1/4-19	32,0	19,0
6MBSPP-4MBSPPWD	3/8-19	1/4-19	33,5	22,0
8MBSPP-4MBSPPWD	1/2-14	1/4-19	40,0	27,0
12MBSPP-4MBSPPWD	3/4-14	1/4-19	41,5	32,0
4MBSPP-6MBSPPWD	1/4-19	3/8-19	34,5	22,0
6MBSPP-6MBSPPWD	3/8-19	3/8-19	34,0	22,0
8MBSPP-6MBSPPWD	1/2-14	3/8-19	40,5	27,0
12MBSPP-6MBSPPWD	3/4-14	3/8-19	42,0	32,0
4MBSPP-8MBSPPWD	1/4-19	1/2-14	39,0	27,0
6MBSPP-8MBSPPWD	3/8-19	1/2-14	40,5	27,0
8MBSPP-8MBSPPWD	1/2-14	1/2-14	43,0	27,0
12MBSPP-8MBSPPWD	3/4-14	1/2-14	44,5	32,0
16MBSPP-8MBSPPWD	1-11	1/2-14	50,5	41,0
4MBSPP-12MBSPPWD	1/4-19	3/4-14	40,0	32,0
6MBSPP-12MBSPPWD	3/8-19	3/4-14	43,5	32,0
8MBSPP-12MBSPPWD	1/2-14	3/4-14	46,0	32,0
12MBSPP-12MBSPPWD	3/4-14	3/4-14	46,5	32,0
16MBSPP-12MBSPPWD	1-11	3/4-14	52,5	41,0
20MBSPP-12MBSPPWD	1.1/4-11	3/4-14	54,5	50,0
6MBSPP-16MBSPPWD	3/8-19	1-11	47,5	41,0
8MBSPP-16MBSPPWD	1/2-14	1-11	50,0	41,0
12MBSPP-16MBSPPWD	3/4-14	1-11	52,5	41,0
16MBSPP-16MBSPPWD	1-11	1-11	54,5	41,0

BSP MBSPP-MBSPPBKH

Наружная резьба BSPP 60° / Наружная резьба, прямой проходной с контргайкой.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S1 и S2**
BSP	**BSPP**	**BSPP**	**мм**	**мм**
2MBSPP-2MBSPPBKH	1/8-28	1/8-28	49,0	14,0
4MBSPP-4MBSPPBKH	1/4-19	1/4-19	53,0	19,0
6MBSPP-6MBSPPBKH	3/8-19	3/8-19	56,5	22,0
8MBSPP-8MBSPPBKH	1/2-14	1/2-14	65,0	27,0
10MBSPP-10MBSPPBKH	5/8-14	5/8-14	67,5	30,0
12MBSPP-12MBSPPBKH	3/4-14	3/4-14	71,5	32,0
16MBSPP-16MBSPPBKH	1-11	1-11	84,0	41,0
20MBSPP-20MBSPPBKH	1.1/4-11	1.1/4-11	89,5	50,0
24MBSPP-24MBSPPBKH	1.1/2-11	1.1/2-11	93,0	55,0
32MBSPP-32MBSPPBKH	2-11	2-11	97,5	70,0

BSP MBSPP-MBSPT

Наружная резьба BSPP 60° / Наружная резьба BSP, конический.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**
BSP	**BSPP**	**BSPT**	**мм**	**мм**
2MBSPP-2MBSPT	1/8-28	R1/8-28	26,0	14,0
4MBSPP-2MBSPT	1/4-19	R1/8-28	28,0	19,0
2MBSPP-4MBSPT	1/8-28	R1/4-19	30,5	14,0
4MBSPP-4MBSPT	1/4-19	R1/4-19	32,0	19,0
6MBSPP-4MBSPT	3/8-19	R1/4-19	35,5	22,0
8MBSPP-4MBSPT	1/2-14	R1/4-19	40,5	27,0
4MBSPP-6MBSPT	1/4-19	R3/8-19	32,0	19,0
6MBSPP-6MBSPT	3/8-19	R3/8-19	35,5	22,0
8MBSPP-6MBSPT	1/2-14	R3/8-19	40,0	27,0
4MBSPP-8MBSPT	1/4-19	R1/2-14	40,0	24,0
6MBSPP-8MBSPT	3/8-19	R1/2-14	40,5	24,0
8MBSPP-8MBSPT	1/2-14	R1/2-14	45,0	27,0
12MBSPP-8MBSPT	3/4-14	R1/2-14	49,5	32,0
6MBSPP-12MBSPT	3/8-19	R3/4-14	40,5	27,0
8MBSPP-12MBSPT	1/2-14	R3/4-14	45,0	30,0
12MBSPP-12MBSPT	3/4-14	R3/4-14	48,5	32,0
16MBSPP-12MBSPT	1-11	R3/4-14	53,0	41,0
20MBSPP-12MBSPT	1.1/4-11	R3/4-14	56,0	50,0
12MBSPP-16MBSPT	3/4-14	R1-11	53,5	36,0
16MBSPP-16MBSPT	1-11	R1-11	58,0	41,0
20MBSPP-16MBSPT	1.1/4-11	R1-11	61,0	50,0
12MBSPP-20MBSPT	3/4-14	R1.1/4-11	58,0	46,0
16MBSPP-20MBSPT	1-11	R1.1/4-11	60,0	46,0
20MBSPP-20MBSPT	1.1/4-11	R1.1/4-11	62,0	50,0
24MBSPP-20MBSPT	1.1/2-11	R1.1/4-11	64,5	55,0
20MBSPP-24MBSPT	1.1/4-11	R1.1/2-11	62,0	50,0
24MBSPP-24MBSPT	1.1/2-11	R1.1/2-11	64,5	55,0
32MBSPP-32MBSPT	2-11	R2-11	72,5	70,0

BSP MBSPP-MB

Наружная резьба BSPP 60° / Наружная резьба UN/UNF SAE, с уплотнительным кольцом.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**
BSP	**BSPP**	**SAE O**	**мм**	**мм**
4MBSPP-4MB	1/4-19	7/16-20	29,5	19,0
4MBSPP-6MB	1/4-19	9/16-18	32,0	19,0
4MBSPP-8MB	1/4-19	3/4-16	31,0	22,0
6MBSPP-4MB	3/8-19	7/16-20	33,0	22,0
6MBSPP-6MB	3/8-19	9/16-18	33,5	22,0
6MBSPP-8MB	3/8-19	3/4-16	36,0	24,0
6MBSPP-10MB	3/8-19	7/8-14	39,5	27,0
6MBSPP-12MB	3/8-19	1.1/16-12	43,0	31,0
8MBSPP-8MB	1/2-14	3/4-16	38,0	27,0
8MBSPP-10MB	1/2-14	7/8-14	42,0	27,0
8MBSPP-12MB	1/2-14	1.1/16-12	42,5	36,0
10MBSPP-10MB	5/8-14	7/8-14	43,5	30,0
10MBSPP-12MB	5/8-14	1.1/16-12	47,0	34,0
12MBSPP-8MB	3/4-14	3/4-16	40,5	32,0
12MBSPP-10MB	3/4-14	7/8-14	45,5	32,0
12MBSPP-12MB	3/4-14	1.1/16-12	48,0	34,0
12MBSPP-16MB	3/4-14	1.5/16-12	50,7	41,0
16MBSPP-12MB	1-11	1.1/16-12	52,0	41,0
16MBSPP-16MB	1-11	1.5/16-12	52,6	41,0

BSP MBSPP-MM

Наружная резьба BSPP 60° / Наружная резьба, метрическая.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**
BSP	**BSPP**	**Метрическая**	**мм**	**мм**
4MBSPP-10MM	1/4-19	M10X1	27,0	19,0
4MBSPP-12MM	1/4-19	M12X1,5	29,0	19,0
4MBSPP-14MM	1/4-19	M14X1,5	30,0	19,0
4MBSPP-16MM	1/4-19	M16X1,5	33,0	22,0
4MBSPP-18MM	1/4-19	M18X1,5	33,0	24,0
4MBSPP-20MM	1/4-19	M20X1,5	37,0	27,0
4MBSPP-22MB	1/4-19	M22X1,5	37,0	27,0
6MBSPP-12MM	3/8-19	M12X1,5	31,5	22,0
6MBSPP-14MM	3/8-19	M14X1,5	32,5	22,0
6MBSPP-16MM	3/8-19	M16X1,5	33,5	22,0
6MBSPP-18MM	3/8-19	M18X1,5	34,5	24,0
6MBSPP-20MM	3/8-19	M20x1,5	38,5	27,0
6MBSPP-22MM	3/8-19	M22X1,5	38,5	27,0
8MBSPP-12MM	1/2-14	M12X1,5	37,0	27,0
8MBSPP-14MM	1/2-14	M14X1,5	38,0	27,0
8MBSPP-16MM	1/2-14	M16X1,5	39,0	27,0
8MBSPP-18MM	1/2-14	M18X1,5	39,0	27,0
8MBSPP-20MM	1/2-14	M20X1,5	41,0	27,0
8MBSPP-22MM	1/2-14	M22X1,5	41,0	27,0
8MBSPP-24MM	1/2-14	M24X1,5	41,0	30,0
8MBSPP-26MM	1/2-14	M26X1,5	44,0	32,0
12MBSPP-18MM	3/4-14	M18X1,5	42,5	32,0
12MBSPP-22MM	3/4-14	M22X1,5	44,5	32,0
12MBSPP-26MM	3/4-14	M26X1,5	46,5	32,0
16MBSPP-22MM	1-11	M22X1,5	48,5	41,0
16MBSPP-26MM	1-11	M26X1,5	50,5	41,0

BSP MBSPP-MP

Наружная резьба BSPP 60° / Наружная резьба NPT.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**
BSP	**BSPP**	**NPT**	**мм**	**мм**
4MBSPP-4MP	1/4-19	Z 1/4-18	33,0	19,0
6MBSPP-6MP	3/8-19	Z 3/8-18	37,5	22,0
8MBSPP-8MP	1/2-14	Z 1/2-14	45,5	27,0
12MBSPP-12MP	3/4-14	Z 3/4-14	49,0	32,0
16MBSPP-16MP	1-11	Z 1-11,5	59,0	41,0
32MBSPP-32MP	2-11	Z 2-11,5	70,0	70,0

BSP MBSPP-FBSPPX

Наружная резьба BSPP 60° / Поворотная гайка, внутренняя резьба.



			L		
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**	**S1**
BSP	**BSPP**	**BSPP F**	**мм**	**мм**	**мм**
2MBSPP-2FBSPPX	1/8-28	1/8-28	25,0	14,0	14,0
2MBSPP-4FBSPPX	1/8-28	1/4-19	27,0	14,0	19,0
4MBSPP-2FBSPPX	1/4-19	1/8-28	27,0	19,0	14,0
4MBSPP-4FBSPPX	1/4-19	1/4-19	29,0	19,0	19,0
4MBSPP-6FBSPPX	1/4-19	3/8-19	30,5	19,0	22,0
4MBSPP-8FBSPPX	1/4-19	1/2-14	32,0	19,0	27,0
4MBSPP-12FBSPPX	1/4-19	3/4-14	33,0	27,0	32,0
6MBSPP-4FBSPPX	3/8-19	1/4-19	32,5	22,0	19,0
6MBSPP-6FBSPPX	3/8-19	3/8-19	34,0	22,0	22,0
6MBSPP-8FBSPPX	3/8-19	1/2-14	35,5	22,0	27,0
6MBSPP-12FBSPPX	3/8-19	3/4-14	36,5	27,0	32,0
6MBSPP-16FBSPPX	3/8-19	1-11	38,0	32,0	41,0
8MBSPP-4FBSPPX	1/2-14	1/4-19	37,0	27,0	19,0
8MBSPP-6FBSPPX	1/2-14	3/8-19	38,5	27,0	22,0
8MBSPP-8FBSPPX	1/2-14	1/2-14	40,0	27,0	27,0
8MBSPP-10FBSPPX	1/2-14	5/8-14	40,5	27,0	30,0
8MBSPP-12FBSPPX	1/2-14	3/4-14	41,0	27,0	32,0
8MBSPP-16FBSPPX	1/2-14	1-11	42,5	32,0	41,0
10MBSPP-10FBSPPX	5/8-14	5/8-14	42,0	30,0	30,0
12MBSPP-6FBSPPX	3/4-14	3/8-19	42,0	32,0	22,0
12MBSPP-8FBSPPX	3/4-14	1/2-14	43,5	32,0	27,0
12MBSPP-12FBSPPX	3/4-14	3/4-14	44,5	32,0	32,0
12MBSPP-16FBSPPX	3/4-14	1-11	46,0	32,0	41,0
12MBSPP-20FBSPPX	3/4-14	1.1/4-11	49,0	32,0	50,0
16MBSPP-8FBSPPX	1-11	1/2-14	48,0	41,0	27,0
16MBSPP-12FBSPPX	1-11	3/4-14	49,0	41,0	32,0
16MBSPP-16FBSPPX	1-11	1-11	50,0	41,0	41,0
16MBSPP-20FBSPPX	1-11	1.1/4-11	53,0	41,0	50,0
16MBSPP-24FBSPPX	1-11	1.1/2-11	53,5	55,0	55,0
20MBSPP-12FBSPPX	1.1/4-11	3/4-14	50,5	50,0	32,0
20MBSPP-16FBSPPX	1.1/4-11	1-11	52,0	50,0	41,0
20MBSPP-20FBSPPX	1.1/4-11	1.1/2-11	55,0	50,0	50,0
20MBSPP-24FBSPPX	1.1/4-11	1.1/2-11	55,5	50,0	55,0
20MBSPP-32FBSPPX	1.1/4-11	2-11	58,5	50,0	70,0
24MBSPP-16FBSPPX	1.1/2-11	1-11	54,5	55,0	41,0
24MBSPP-20FBSPPX	1.1/2-11	1.1/4-11	57,5	55,0	50,0
24MBSPP-24FBSPPX	1.1/2-11	1.1/2-11	58,0	55,0	55,0
24MBSPP-32FBSPPX	1.1/2-11	2-11	60,0	55,0	70,0
32MBSPP-20FBSPPX	2-11	1.1/4-11	60,0	70,0	50,0
32MBSPP-24FBSPPX	2-11	1.1/2-11	60,5	70,0	55,0
32MBSPP-32FBSPPX	2-11	2-11	63,5	70,0	70,0

BSP FBSPPX-FBSPPX

Поворотная гайка, внутренняя резьба BSPP 60° / Поворотная гайка, внутренняя резьба.



			L		
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S1**	**S2**
BSP	**BSPP F**	**BSPP F**	**мм**	**мм**	**мм**
2FBSPPX-2FBSPPX	1/8-28	1/8-28	21,0	14,0	14,0
4FBSPPX-4FBSPPX	1/4-19	1/4-19	25,0	19,0	19,0
4FBSPPX-6FBSPPX	1/4-19	3/8-19	26,5	19,0	22,0
4FBSPPX-8FBSPPX	1/4-19	1/2-14	28,5	19,0	27,0
6FBSPPX-6FBSPPX	3/8-19	3/8-19	27,0	22,0	22,0
6FBSPPX-8FBSPPX	3/8-19	1/2-14	29,5	22,0	27,0
8FBSPPX-8FBSPPX	1/2-14	1/2-14	31,0	27,0	27,0
8FBSPPX-10FBSPPX	1/2-14	5/8-14	31,5	27,0	30,0
8FBSPPX-12FBSPPX	1/2-14	3/4-14	32,5	27,0	32,0
10FBSPPX-10FBSPPX	5/8-14	5/8-14	31,5	30,0	30,0
12FBSPPX-12FBSPPX	3/4-14	3/4-14	33,5	32,0	32,0
12FBSPPX-16FBSPPX	3/4-14	1-11	35,0	32,0	41,0
16FBSPPX-16FBSPPX	1-11	1-11	36,5	41,0	41,0
20FBSPPX-20FBSPPX	1.1/4-11	1.1/4-11	40,0	50,0	50,0
24FBSPPX-24FBSPPX	1.1/2-11	1.1/2-11	47,0	55,0	55,0
32FBSPPX-32FBSPPX	2-11	2-11	47,0	70,0	70,0

BSP FBSPP-FBSPP

Фиксированная гайка, внутренняя резьба BSPP /
Фиксированная гайка, внутренняя резьба.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**
BSP	**BSPP F**	**BSPP F**	**мм**	**мм**
2FBSPP-2FBSPP	1/8-28	1/8-28	22,0	14,0
4FBSPP-4FBSPP	1/4-19	1/4-19	24,0	19,0
6FBSPP-6FBSPP	3/8-19	3/8-19	26,0	22,0
8FBSPP-8FBSPP	1/2-14	1/2-14	32,0	27,0
10FBSPP-10FBSPP	5/8-14	5/8-14	36,0	30,0
12FBSPP-12FBSPP	3/4-14	3/4-14	36,0	32,0
16FBSPP-16FBSPP	1-11	1-11	40,0	41,0
20FBSPP-20FBSPP	1.1/4-11	1.1/4-11	44,0	50,0
24FBSPP-24FBSPP	1.1/2-11	1.1/2-11	45,0	55,0
32FBSPP-32FBSPP	2-11	2-11	54,0	70,0

BSP MBSPP-MBSPP90BL

Наружная резьба BSPP 60° / Наружная резьба,
с компактным коленом (поковка) 90°.



			L		
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S лыска**
BSP	**BSPP**	**BSPP**	**мм**	**мм**	**мм**
4MBSPP-4MBSPP90BL	1/4-19	1/4-19	24,5	24,5	14,0
6MBSPP-6MBSPP90BL	3/8-19	3/8-19	27,5	27,5	16,0
8MBSPP-8MBSPP90BL	1/2-14	1/2-14	34,5	34,5	22,0
12MBSPP-12MBSPP90BL	3/4-14	3/4-14	40,0	40,0	27,0
16MBSPP-16MBSPP90BL	1-11	1-11	46,0	46,0	33,0

BSP MBSPP-FBSPPX45BL

Наружная резьба BSPP 60° / Поворотная гайка, внутренняя резьба, с компактным коленом (поковка) 45°.



			L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S лыска**	**S1**
BSP	**BSPP**	**BSPP F**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MBSPP-4FBSPPX45BL	1/4-19	1/4-19	20,3	23,5	14,0	19,0
6MBSPP-6FBSPPX45BL	3/8-19	3/8-19	22,0	26,7	16,0	22,0
8MBSPP-8FBSPPX45BL	1/2-14	1/2-14	27,0	29,5	22,0	27,0
12MBSPP-12FBSPPX45BL	3/4-14	3/4-14	31,0	34,1	27,0	32,0
16MBSPP-16FBSPPX45BL	1-11	1-11	35,0	38,3	33,0	41,0

BSP MBSPP-FBSPPX90BL

Наружная резьба BSPP 60° / Поворотная гайка, внутренняя резьба, с компактным коленом (поковка) 90°.



			L			
НОМЕР ИЗД.	**BSPP**	**BSPP F**	**L1**	**L2**	**S лыска**	**S1**
BSP	**BSPP**	**BSPP F**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MBSPP-4FBSPPX90BL	1/4-19	1/4-19	24,5	24,0	14,0	19,0
6MBSPP-6FBSPPX90BL	3/8-19	3/8-19	27,5	26,7	16,0	22,0
8MBSPP-8FBSPPX90BL	1/2-14	1/2-14	34,5	34,3	22,0	27,0
10MBSPP-10FBSPPX90BL	5/8-14	5/8-14	35,0	34,3	22,0	30,0
12MBSPP-12FBSPPX90BL	3/4-14	3/4-14	40,0	36,5	27,0	32,0
16MBSPP-16FBSPPX90BL	1-11	1-11	46,0	43,2	33,0	41,0
20MBSPP-20FBSPPX90BL	1.1/4-11	1.1/4-11	50,5	46,4	41,0	50,0

BSP FBSPPX-FBSPPX90BL

Поворотная гайка, внутренняя резьба BSPP 60° / Поворотная гайка, внутренняя резьба, с компактным коленом (поковка) 90°.



			L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S лыска**	**S1**
BSP	**BSPP F**	**BSPP F**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4FBSPPX-4FBSPPX90BL	1/4-19	1/4-19	24,0	24,0	11,0	19,0
6FBSPPX-6FBSPPX90BL	3/8-19	3/8-19	26,7	26,7	14,0	22,0
8FBSPPX-8FBSPPX90BL	1/2-14	1/2-14	34,3	34,3	19,0	27,0
10FBSPPX-10FBSPPX90BL	5/8-14	5/8-14	34,3	34,3	22,0	30,0
12FBSPPX-12FBSPPX90BL	3/4-14	3/4-14	36,5	36,5	24,0	32,0
16FBSPPX-16FBSPPX90BL	1-11	1-11	43,2	43,2	30,0	41,0
20FBSPPX-20FBSPPX90BL	1.1/4-11	1.1/4-11	46,4	46,4	36,0	50,0

BSP MBSPP-FBSPPX90SWT

Наружная резьба BSPP 60° / Поворотная гайка, внутренняя резьба с плавно изогнутым коленом 90°.



			L		
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S1**
BSP	**BSPP**	**BSPP F**	**мм**	**мм**	**мм**
4MBSPP-4FBSPPX90SWT	1/4-19	1/4-19	43,0	33,6	19,0
6MBSPP-6FBSPPX90SWT	3/8-19	3/8-19	51,6	41,3	22,0
8MBSPP-8FBSPPX90SWT	1/2-14	1/2-14	59,8	48,6	27,0
10MBSPP-10FBSPPX90SWT	5/8-14	5/8-14	70,0	52,5	30,0
12MBSPP-12FBSPPX90SWT	3/4-14	3/4-14	73,9	62,1	32,0
16MBSPP-16FBSPPX90SWT	1-11	1-11	93,7	72,8	41,0
20MBSPP-20FBSPPX90BL	1.1/4-11	1.1/4-11	110,7	85,9	50,0

BSP FBSPPX-FBSPPX90SWT

Поворотная гайка, внутренняя резьба BSPP 60° / Поворотная гайка, внутренняя резьба, с плавно изогнутым коленом 90°.



			L		
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S1**
BSP	**BSPP F**	**BSPP F**	**мм**	**мм**	**мм**
4FBSPPX-4FBSPPX90SWT	1/4-19	1/4-19	27,0	27,0	19,0
6FBSPPX-6FBSPPX90SWT	3/8-19	3/8-19	33,0	33,0	22,0
8FBSPPX-8FBSPPX90SWT	1/2-14	1/2-14	38,0	38,0	27,0
10FBSPPX-10FBSPPX90SWT	5/8-14	5/8-14	52,5	52,5	30,0
12FBSPPX-12FBSPPX90SWT	3/4-14	3/4-14	58,0	58,0	32,0
16FBSPPX-16FBSPPX90SWT	1-11	1-11	74,0	74,0	41,0
20FBSPPX-20FBSPPX90SWT	1.1/4-11	1.1/4-11	92,0	92,0	50,0

BSP MBSPP-MBSPP-MBSPP

Наружная резьба BSPP 60° / Наружная резьба / Наружная резьба, «Т» (поковка).



				L		
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**T3**	**L1 . L2**	**L3**	**S лыска**
BSP	**BSPP**	**BSPP**	**BSPP**	**мм**	**мм**	**мм**
4MBSPP-4MBSPP-4MBSPP	1/4-19	1/4-19	1/4-19	24,5	24,5	14,0
6MBSPP-6MBSPP-6MBSPP	3/8-19	3/8-19	3/8-19	27,5	27,5	16,0
8MBSPP-8MBSPP-8MBSPP	1/2-14	1/2-14	1/2-14	34,5	34,5	22,0
10MBSPP-10MBSPP-10MBSPP	5/8-14	5/8-14	5/8-14	35,0	35,0	22,0
12MBSPP-12MBSPP-12MBSPP	3/4-14	3/4-14	3/4-14	40,0	40,0	27,0
16MBSPP-16MBSPP-16MBSPP	1-11	1-11	1-11	46,0	46,0	33,0
20MBSPP-20MBSPP-20MBSPP	1.1/4-11	1.1/4-11	1.1/4-11	50,5	50,5	41,0
24MBSPP-24MBSPP-24MBSPP	1.1/2-11	1.1/2-11	1.1/2-11	57,5	57,5	48,0

BSP MBSPP-FBSPPX-MBSPP

Наружная резьба BSPP 60° / Поворотная гайка, внутренняя резьба / Наружная резьба, «Т» (поковка).



				L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**T3**	**L1 . L3**	**L2**	**S лыска**	**S1**
BSP	**BSPP**	**BSPP F**	**BSPP**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MBSPP-4FBSPPX-4MBSPP	1/4-19	1/4-19	1/4-19	25,0	24,0	14,0	19,0
6MBSPP-6FBSPPX-6MBSPP	3/8-19	3/8-19	3/8-19	27,5	26,7	16,0	22,0
8MBSPP-8FBSPPX-8MBSPP	1/2-14	1/2-14	1/2-14	34,5	34,3	22,0	27,0
12MBSPP-12FBSPPX-12MBSPP	3/4-14	3/4-14	3/4-14	40,0	36,5	27,0	32,0
16MBSPP-16FBSPPX-16MBSPP	1-11	1-11	1-11	46,0	43,2	33,0	41,0
20MBSPP-20FBSPPX-20MBSPP	1.1/4-11	1.1/4-11	1.1/4-11	50,5	46,4	41,0	50,0

BSP MBSPP-MBSPP-FBSPPX

Наружная резьба BSPP 60° / Наружная резьба / Поворотная гайка, внутренняя резьба, «Т» (поковка).



				L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**T3**	**L1 . L2**	**L3**	**S лыска**	**S1**
BSP	**BSPP**	**BSPP**	**BSPP F**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MBSPP-4MBSPP-4FBSPPX	1/4-19	1/4-19	1/4-19	24,5	24,0	14,0	19,0
6MBSPP-6MBSPP-6FBSPPX	3/8-19	3/8-19	3/8-19	27,5	26,7	16,0	22,0
8MBSPP-8MBSPP-8FBSPPX	1/2-14	1/2-14	1/2-14	34,5	34,3	22,0	27,0
12MBSPP-12MBSPP-12FBSPPX	3/4-14	3/4-14	3/4-14	40,0	36,5	27,0	32,0
16MBSPP-16MBSPP-16FBSPPX	1-11	1-11	1-11	46,0	43,2	33,0	41,0
20MBSPP-20MBSPP-20FBSPPX	1.1/4-11	1.1/4-11	1.1/4-11	50,5	46,4	41,0	50,0

BSP FBSPPX-FBSPPX-FBSPPX

Поворотная гайка, внутренняя резьба BSPP 60° / Поворотная гайка, внутренняя резьба / Поворотная гайка, внутренняя резьба, «Т» (поковка).



				L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**T3**	**L1 . L2**	**L3**	**S лыска**	**S1**
BSP	**BSPP F**	**BSPP F**	**BSPP F**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4FBSPPX-4FBSPPX-4FBSPPX	1/4-19	1/4-19	1/4-19	24,0	24,0	11,0	19,0
6FBSPPX-6FBSPPX-6FBSPPX	3/8-19	3/8-19	3/8-19	26,7	26,7	16,0	22,0
8FBSPPX-8FBSPPX-8FBSPPX	1/2-14	1/2-14	1/2-14	34,3	34,3	19,0	27,0
10FBSPPX-10FBSPPX-10FBSPPX	5/8-14	5/8-14	5/8-14	34,3	34,3	22,0	30,0
12FBSPPX-12FBSPPX-12FBSPPX	3/4-14	3/4-14	3/4-14	36,5	36,5	24,0	32,0
16FBSPPX-16FBSPPX-16FBSPPX	1-11	1-11	1-11	43,2	43,2	30,0	41,0
20FBSPPX-20FBSPPX-20FBSPPX	1.1/4-11	1.1/4-11	1.1/4-11	46,4	46,4	41,0	50,0
24FBSPPX-24FBSPPX-24FBSPPX	1.1/2-11	1.1/2-11	1.1/2-11	54,5	54,5	48,0	55,0

BSP MBSPP-FBSPPX-FBSPPX

Наружная резьба BSPP 60° / Поворотная гайка, внутренняя резьба / Поворотная гайка, внутренняя резьба, «Т» (поковка).



				L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**T3**	**L1**	**L2 . L3**	**S лыска**	**S1**
BSP	**BSPP**	**BSPP F**	**BSPP F**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MBSPP-4FBSPPX-4FBSPPX	1/4-19	1/4-19	1/4-19	25,0	24,0	14,0	19,0
6MBSPP-6FBSPPX-6FBSPPX	3/8-19	3/8-19	3/8-19	27,5	26,7	16,0	22,0
8MBSPP-8FBSPPX-8FBSPPX	1/2-14	1/2-14	1/2-14	34,5	34,3	22,0	27,0
12MBSPP-12FBSPPX-12FBSPPX	3/4-14	3/4-14	3/4-14	40,0	36,5	27,0	32,0
16MBSPP-16FBSPPX-16FBSPPX	1-11	1-11	1-11	46,0	43,2	33,0	41,0

BSP FBSPPX-FBSPPX-MBSPP

Поворотная гайка, внутренняя резьба BSPP 60° / Поворотная гайка, внутренняя резьба / Наружная резьба, «Т» (поковка).



				L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**T3**	**L1 . L2**	**L3**	**S лыска**	**S1**
BSP	**BSPP F**	**BSPP F**	**BSPP**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4FBSPPX-4FBSPPX-4MBSPP	1/4-19	1/4-19	1/4-19	24,0	25,0	14,0	19,0
6FBSPPX-6FBSPPX-6MBSPP	3/8-19	3/8-19	3/8-19	26,7	27,5	16,0	22,0
8FBSPPX-8FBSPPX-8MBSPP	1/2-14	1/2-14	1/2-14	34,3	34,5	22,0	27,0
10FBSPPX-10FBSPPX-10MBSPP	5/8-14	5/8-14	5/8-14	34,3	34,5	22,0	30,0
12FBSPPX-12FBSPPX-12MBSPP	3/4-14	3/4-14	3/4-14	36,5	40,0	27,0	32,0
16FBSPPX-16FBSPPX-16MBSPP	1-11	1-11	1-11	43,2	46,0	33,0	41,0

BSP MBSPP-PLUG

Коническая заглушка, наружная резьба BSPP 60°.



		L	
НОМЕР ИЗД.	**T**	**L**	**S**
BSP	**BSPP**	**мм**	**мм**
2MBSPP-PLUG	1/8-28	16,0	14,0
4MBSPP-PLUG	1/4-19	18,0	19,0
6MBSPP-PLUG	3/8-19	21,5	22,0
8MBSPP-PLUG	1/2-14	26,0	27,0
10MBSPP-PLUG	5/8-14	27,5	30,0
12MBSPP-PLUG	3/4-14	29,5	32,0
16MBSPP-PLUG	1-11	34,0	41,0
20MBSPP-PLUG	1.1/4-11	37,5	50,0
24MBSPP-PLUG	1.1/2-11	40,0	55,0
32MBSPP-PLUG	2-11	43,5	70,0

BSP FBSPPX-CAP

Крышка поворотная, внутренняя резьба BSPP, 60°.



		L	
НОМЕР ИЗД.	**T**	**L**	**S**
BSP	**BSPP**	**мм**	**мм**
2FBSPPX-CAP	1/8-28	13,8	14,0
4FBSPPX-CAP	1/4-19	16,9	19,0
6FBSPPX-CAP	3/8-19	17,4	22,0
8FBSPPX-CAP	1/2-14	20,2	27,0
10FBSPPX-CAP	5/8-14	19,6	30,0
12FBSPPX-CAP	3/4-14	21,9	32,0
16FBSPPX-CAP	1-11	23,6	41,0
20FBSPPX-CAP	1.1/4-11	28,4	50,0
24FBSPPX-CAP	1.1/2-11	28,5	55,0
32FBSPPX-CAP	2-11	31,5	70,0

МИР АДАПТЕРОВ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СИЛОВОЙ ГИДРАВЛИКИ

АДАПТЕРЫ JIC

JIC MJ-MMOR

Наружная резьба JIC 37° / Наружная резьба метрическая, с уплотнительным кольцом.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**
JIC	**JIC**	**Метрическая**	**мм**	**мм**
4MJ-10MMOR	7/16-20	M10x1	30,0	14,0
6MJ-14MMOR	9/16-18	M14x1,5	34,0	19,0
6MJ-16MMOR	9/16-18	M16x1,5	36,0	22,0
6MJ-18MMOR	9/16-18	M18x1,5	37,0	24,0
8MJ-16MMOR	3/4-16	M16x1,5	38,0	22,0
8MJ-18MMOR	3/4-16	M18x1,5	39,0	24,0
10MJ-14MMOR	7/8-14	M14x1,5	41,0	24,0
10MJ-18MMOR	7/8-14	M18x1,5	43,0	24,0
10MJ-22MMOR	7/8-14	M22x1,5	44,0	27,0
12MJ-22MMOR	1.1/16-12	M22x1,5	48,0	27,0
12MJ-27MMOR	1.1/16-12	M27x2	51,0	32,0

JIC MJ-MMAOR90

Наружная резьба JIC 37° /
Регулируемое метрическое колено 90°
с уплотнительным кольцом.



			L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S лыска**	**S1**
JIC	**JIC**	**Метрическая**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
5MJ-12MMAOR90	1/2-20	M12x1,5	24,0	31,0	13,0	17,0
6MJ-14MMAOR90	9/16-18	M14x1,5	27,0	34,0	14,0	19,0
8MJ-18MMAOR90	3/4-16	M18x1,5	32,0	38,0	19,0	24,0
10MJ-18MMAOR90	7/8-14	M18x1,5	37,0	42,0	22,0	24,0
10MJ-22MMAOR90	7/8-14	M22x1,5	37,0	43,0	22,0	27,0
12MJ-22MMAOR90	1.1/16-12	M22x1,5	42,0	45,0	24,0	27,0
12MJ-27MMAOR90	1.1/16-12	M27x2	42,0	50,0	27,0	32,0

JIC MJ-MMCOR

JIC 37° / Наружная метрическая резьба, с уплотнительным кольцом и удерживающим кольцом.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**
JIC	**JIC**	**Метрическая**	**мм**	**мм**
6MJ-14MMCOR	9/16-18	M14x1,5	34,0	19,0
6MJ-18MMCOR	9/16-18	M18x1,5	37,0	24,0

JIC MJ-MMACOR90

Наружная резьба JIC 37° / Регулируемое колено 90° с наружной метрической резьбой, уплотнительным кольцом и удерживающим кольцом.



			L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S лыска**	**S1**
JIC	**JIC**	**Метрическая**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MJ-10MMACOR90	7/16-20	M10x1	23,0	27,0	11,0	13,0

JIC MJ-MBSPPCOR

Наружная резьба JIC 37° / Наружная резьба BSPP, с уплотнительным кольцом и удерживающим кольцом.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**
JIC	**JIC**	**BSPP**	**мм**	**мм**
4MJ-2MBSPPCOR	7/16-20	1/8-28	28,0	16,0
4MJ-4MBSPPCOR	7/16-20	1/4-19	32,0	19,0
4MJ-6MBSPPCOR	7/16-20	3/8-19	33,0	22,0
4MJ-8MBSPPCOR	7/16-20	1/2-14	39,0	30,0
6MJ-4MBSPPCOR	9/16-18	1/4-19	33,0	19,0
6MJ-2MBSPPCOR	9/16-18	1/8-28	29,0	17,0
6MJ-6MBSPPCOR	9/16-18	3/8-19	33,0	22,0
6MJ-8MBSPPCOR	9/16-18	1/2-14	38,0	30,0
8MJ-6MBSPPCOR	3/4-16	3/8-19	36,0	22,0
8MJ-4MBSPPCOR	3/4-16	1/4-19	35,0	19,0
8MJ-8MBSPPCOR	3/4-16	1/2-14	41,0	30,0
8MJ-12MBSPPCOR	3/4-16	3/4-14	42,0	36,0
8MJ-16MBSPPCOR	3/4-16	1-11	47,0	46,0
10MJ-8MBSPPCOR	7/8-14	1/2-14	43,0	30,0
10MJ-6MBSPPCOR	7/8-14	3/8-19	39,0	24,0
10MJ-12MBSPPCOR	7/8-14	3/4-14	45,0	36,0
12MJ-12MBSPPCOR	1.1/16-12	3/4-14	48,0	36,0
16MJ-16MBSPPCOR	1.5/16-12	1-11	54,0	46,0
16MJ-12MBSPPCOR	1.5/16-12	3/4-14	49,0	36,0
16MJ-20MBSPPCOR	1.5/16-12	1.1/4-11	55,0	50,0
24MJ-20MBSPPCOR	1.7/8-12	1.1/4-11	60,0	50,0

JIC MJ-MBSPPWD

Наружная резьба JIC 37° / Наружная резьба BSPP, с уплотнением в оправе.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**
JIC	**JIC**	**BSPP**	**мм**	**мм**
4MJ-2MBSPPWD	7/16-20	1/8-28	28,0	16,0
4MJ-4MBSPPWD	7/16-20	1/4-19	32,0	19,0
4MJ-6MBSPPWD	7/16-20	3/8-19	33,0	22,0
4MJ-8MBSPPWD	7/16-20	1/2-14	39,0	27,0
5MJ-2MBSPPWD	1/2-20	1/8-28	28,0	17,0
5MJ-4MBSPPWD	1/2-20	1/4-19	32,0	19,0
5MJ-6MBSPPWD	1/2-20	3/8-19	33,0	22,0
6MJ-4MBSPPWD	9/16-18	1/4-19	33,0	19,0
6MJ-6MBSPPWD	9/16-18	3/8-19	33,0	22,0
6MJ-8MBSPPWD	9/16-18	1/2-14	38,0	30,0
8MJ-6MBSPPWD	3/4-16	3/8-19	36,0	22,0
8MJ-4MBSPPWD	3/4-16	1/4-19	35,0	19,0
8MJ-8MBSPPWD	3/4-16	1/2-14	41,0	30,0
8MJ-12MBSPPWD	3/4-16	3/4-14	42,0	36,0
8MJ-16MBSPPWD	3/4-16	1-11	47,0	46,0
10MJ-8MBSPPWD	7/8-14	1/2-14	43,0	30,0
10MJ-6MBSPPWD	7/8-14	3/8-19	39,0	24,0
10MJ-12MBSPPWD	7/8-14	3/4-14	45,0	36,0
12MJ-12MBSPPWD	1.1/16-12	3/4-14	48,0	36,0
12MJ-8MBSPPWD	1.1/16-12	1/2-14	47,0	30,0
12MJ-16MBSPPWD	1.1/16-12	1-11	53,0	46,0
16MJ-16MBSPPWD	1.5/16-12	1-11	54,0	46,0
16MJ-12MBSPPWD	1.5/16-12	3/4-14	49,0	36,0
16MJ-20MBSPPWD	1.5/16-12	1.1/4-11	55,0	50,0

JIC MJ-MBSPPACOR90

Наружная резьба JIC 37° / Регулируемое колено 90° с наружной резьбой BSPP, уплотнительным кольцом и удерживающим кольцом.



			L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S лыска**	**S1**
JIC	**JIC**	**BSPP**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MJ-2MBSPPACOR90	7/16-20	1/8-28	23,0	27,0	11,0	14,0
4MJ-4MBSPPACOR90	7/16-20	1/4-19	27,0	32,0	14,0	19,0
4MJ-6MBSPPACOR90	7/16-20	3/8-19	29,0	27,0	19,0	22,0
5MJ-2MBSPPACOR90	1/2-20	1/8-28	24,0	27,0	13,0	14,0
5MJ-4MBSPPACOR90	1/2-20	1/4-19	27,0	32,0	14,0	19,0
5MJ-6MBSPPACOR90	1/2-20	3/8-19	29,0	37,0	19,0	22,0
6MJ-4MBSPPACOR90	9/16-18	1/4-19	27,0	32,0	14,0	19,0
6MJ-6MBSPPACOR90	9/16-18	3/8-19	29,0	37,0	19,0	22,0
6MJ-8MBSPPACOR90	9/16-18	1/2-14	31,0	43,0	22,0	27,0
8MJ-6MBSPPACOR90	3/4-16	3/8-19	32,0	37,0	19,0	22,0
8MJ-4MBSPPACOR90	3/4-16	1/4-19	32,0	37,0	19,0	19,0
8MJ-8MBSPPACOR90	3/4-16	1/2-14	34,0	43,0	22,0	27,0
8MJ-12MBSPPACOR90	3/4-16	3/4-14	36,0	50,0	27,0	36,0
10MJ-8MBSPPACOR90	7/8-14	1/2-14	37,0	43,0	22,0	27,0
10MJ-6MBSPPACOR90	7/8-14	3/8-19	37,0	36,0	22,0	22,0
10MJ-12MBSPPACOR90	7/8-14	3/4-14	39,0	50,0	27,0	36,0
12MJ-12MBSPPACOR90	1.1/16-12	3/4-14	42,0	50,0	27,0	36,0
12MJ-8MBSPPACOR90	1.1/16-12	1/2-14	42,0	50,0	27,0	27,0
12MJ-16MBSPPACOR90	1.1/16-12	1-11	45,0	52,0	33,0	41,0
16MJ-16MBSPPACOR90	1.5/16-12	1-11	46,0	52,0	33,0	41,0
16MJ-12MBSPPACOR90	1.5/16-12	3/4-14	46,0	47,0	33,0	36,0
20MJ-20MBSPPACOR90	1.5/8-12	1.1/4-11	52,0	57,0	41,0	50,0
24MJ-24MBSPPACOR90	1.7/8-12	1.1/2-11	59,0	61,0	48,0	55,0

JIC MJ-MBSPPACOR45

Наружная резьба JIC 37° / Регулируемое колено 45° с наружной резьбой BSPP, уплотнительным кольцом и удерживающим кольцом.



			L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S лыска**	**S1**
JIC	**JIC**	**BSPP**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MJ-2MBSPPACOR45	7/16-20	1/8-28	18,0	27,0	11,0	14,0
4MJ-4MBSPPACOR45	7/16-20	1/4-19	21,0	29,0	14,0	19,0
6MJ-4MBSPPACOR45	9/16-18	1/4-19	21,0	29,0	14,0	19,0
6MJ-6MBSPPACOR45	9/16-18	3/8-19	22,0	33,0	19,0	22,0
6MJ-8MBSPPACOR45	9/16-18	1/2-14	22,0	39,0	22,0	27,0
8MJ-6MBSPPACOR45	3/4-16	3/8-19	25,0	33,0	19,0	22,0
8MJ-8MBSPPACOR45	3/4-16	1/2-14	25,0	39,0	22,0	27,0
10MJ-8MBSPPACOR45	7/8-14	1/2-14	28,0	39,0	22,0	27,0
10MJ-12MBSPPACOR45	7/8-14	3/4-14	30,0	44,0	27,0	36,0
12MJ-12MBSPPACOR45	1.1/16-12	3/4-14	33,0	44,0	27,0	36,0
16MJ-16MBSPPACOR45	1.5/16-12	1-11	37,0	47,0	33,0	41,0

JIC MJ-MJ-MBSPPACOR

Наружная резьба JIC 37° / Наружная резьба / Регулируемый Т-образный отвод с наружной резьбой BSPP, уплотнительным кольцом и удерживающим кольцом.



				L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**T3**	**L1 . L2**	**L3**	**S лыска**	**S1**
JIC	**JIC**	**JIC**	**BSPP**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MJ-4MJ-2MBSPPACOR	7/16-20	7/16-20	1/8-28	23,0	27,0	11,0	14,0
6MJ-6MJ-4MBSPPACOR	9/16-18	9/16-18	1/4-19	27,0	32,0	14,0	19,0
8MJ-8MJ-6MBSPPACOR	3/4-16	3/4-16	3/8-19	32,0	37,0	19,0	22,0
8MJ-8MJ-8MBSPPACOR	3/4-16	3/4-16	1/2-14	34,0	44,0	22,0	27,0
10MJ-10MJ-8MBSPPACOR	7/8-14	7/8-14	1/2-14	27,0	43,0	22,0	27,0
12MJ-12MJ-12MBSPPACOR	1.1/16-12	1.1/16-12	3/4-14	42,0	50,0	27,0	36,0
16MJ-16MJ-16MBSPPACOR	1.5/16-12	1.5/16-12	1-11	46,0	52,0	33,0	41,0

JIC MJ-MBSPPACOR-MJ

Наружная резьба JIC 37° / Регулируемый Т-образный тройник с наружной резьбой BSPP, уплотнительным кольцом и удерживающим кольцом / Боковой отвод, наружная резьба.



				L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**T3**	**L1 . L3**	**L2**	**S лыска**	**S1**
JIC	**JIC**	**BSPP**	**JIC**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MJ-2MBSPPACOR-4MJ	7/16-20	1/8-28	7/16-20	23,0	27,0	11,0	14,0
6MJ-4MBSPPACOR-6MJ	9/16-18	1/4-19	9/16-18	27,0	32,0	14,0	19,0
8MJ-6MBSPPACOR-8MJ	3/4-16	3/8-19	3/4-16	32,0	37,0	19,0	22,0
10MJ-8MBSPPACOR-10MJ	7/8-14	1/2-14	7/8-14	37,0	43,0	22,0	27,0
12MJ-12MBSPPACOR-12MJ	1.1/16-12	3/4-14	1.1/16-12	42,0	50,0	27,0	27,0
16MJ-16MBSPPACOR-16MJ	1.5/16-12	1-11	1.5/16-12	43,0	52,0	33,0	36,0

JIC MJ-MB

Наружная резьба JIC 37° / Наружная резьба UN/UNF SAE, с уплотнительным кольцом.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**
JIC	**JIC**	**SAE O**	**мм**	**мм**
4MJ-4MB	7/16-20	7/16-20	31,0	14,0
4MJ-6MB	7/16-20	9/16-18	33,0	17,0
5MJ-5MB	1/2-20	1/2-20	31,0	16,0
5MJ-4MB	1/2-20	7/16-20	31,0	14,0
5MJ-6MB	1/2-20	9/16-18	33,0	17,0
6MJ-6MB	9/16-18	9/16-18	33,0	17,0
6MJ-4MB	9/16-18	7/16-20	32,0	16,0
6MJ-8MB	9/16-18	3/4-16	35,0	22,0
6MJ-10MB	9/16-18	7/8-14	38,0	25,0
6MJ-12MB	9/16-18	1.1/16-12	41,0	32,0
8MJ-8MB	3/4-16	3/4-16	38,0	22,0
8MJ-6MB	3/4-16	9/16-18	37,0	19,0
8MJ-10MB	3/4-16	7/8-14	41,0	27,0
8MJ-12MB	3/4-16	1.1/16-12	45,0	32,0
10MJ-10MB	7/8-14	7/8-14	43,0	27,0
10MJ-8MB	7/8-14	3/4-16	42,0	24,0
10MJ-12MB	7/8-14	1.1/16-12	47,0	32,0
12MJ-12MB	1.1/16-12	1.1/16-12	50,0	32,0
12MJ-8MB	1.1/16-12	3/4-14	49,0	29,0
16MJ-16MB	1.5/16-12	1.5/16-12	52,0	38,0
16MJ-12MB	1.5/16-12	1.1/16-12	52,0	36,0
16MJ-20MB	1.5/16-12	1.5/8-12	54,0	48,0

JIC MJ-MBA90

Наружная резьба JIC 37° / Регулируемое колено 90°, наружная резьба UN/UNF SAE, с уплотнительным кольцом.



			L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S лыска**	**S1**
JIC	**JIC**	**SAE O**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MJ-4MBA90	7/16-20	7/16-20	23,0	26,0	11,0	14,0
4MJ-6MBA90	7/16-20	9/16-18	27,0	32,0	14,0	17,0
5MJ-5MBA90	1/2-20	1/2-20	24,0	29,0	13,0	17,0
6MJ-6MBA90	9/16-18	9/16-18	27,0	32,0	14,0	17,0
6MJ-4MBA90	9/16-18	7/16-20	27,0	30,0	14,0	14,0
6MJ-8MBA90	9/16-18	3/4-16	29,0	37,0	19,0	22,0
8MJ-8MBA90	3/4-16	3/4-16	32,0	37,0	19,0	22,0
8MJ-10MBA90	3/4-16	7/8-14	34,0	43,0	22,0	27,0
10MJ-10MBA90	7/8-14	7/8-14	37,0	43,0	22,0	27,0
10MJ-12MBA90	7/8-14	1.1/16-12	39,0	49,0	27,0	32,0
12MJ-12MBA90	1.1/16-12	1.1/16-12	42,0	49,0	27,0	32,0
16MJ-16MBA90	1.5/16-12	1.5/16-12	46,0	52,0	33,0	41,0

JIC MJ-MBA45

Наружная резьба JIC 37° / Регулируемое колено 45°, наружная резьба UN/UNF SAE, с уплотнительным кольцом.



			L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S лыска**	**S1**
JIC	**JIC**	**SAE O**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MJ-4MBA45	7/16-20	7/16-20	18,0	27,0	11,0	14,0
6MJ-6MBA45	9/16-18	9/16-18	21,0	29,0	14,0	17,0
6MJ-8MBA45	9/16-18	3/4-16	22,0	33,0	19,0	22,0
8MJ-8MBA45	3/4-16	3/4-16	25,0	33,0	19,0	22,0
8MJ-6MBA45	3/4-16	9/16-18	25,0	30,0	19,0	17,0
8MJ-10MBA45	3/4-16	7/8-14	25,0	39,0	22,0	25,0
10MJ-10MBA45	7/8-14	7/8-14	28,0	39,0	22,0	27,0
10MJ-8MBA45	7/8-14	3/4-16	28,0	35,0	22,0	22,0
12MJ-12MBA45	1.1/16-12	1.1/16-12	33,0	44,0	27,0	32,0
16MJ-16MBA45	1.5/16-12	1.5/16-12	37,0	47,0	33,0	38,0

JIC MJ-MJ-MBA

Наружная резьба JIC 37° / Наружная резьба / Регулируемый Т-образный отвод, наружная резьба UN/UNF SAE, с уплотнительным кольцом.



				L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**T3**	**L1 . L2**	**L3**	**S лыска**	**S1**
JIC	**JIC**	**JIC**	**SAE O**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MJ-4MJ-4MBA	7/16-20	7/16-20	7/16-20	23,0	26,0	11,0	14,0
5MJ-5MJ-5MBA	1/2-20	1/2-20	1/2-20	25,0	29,0	14,0	16,0
6MJ-6MJ-6MBA	9/16-18	9/16-18	9/16-18	27,0	32,0	14,0	17,0
8MJ-8MJ-8MBA	3/4-16	3/4-16	3/4-16	22,0	37,0	19,0	22,0
10MJ-10MJ-10MBA	7/8-14	7/8-14	7/8-14	37,0	43,0	22,0	27,0
12MJ-12MJ-12MBA	1.1/16-12	1.1/16-12	1.1/16-12	42,0	49,0	27,0	32,0
16MJ-16MJ-16MBA	1.5/16-12	1.5/16-12	1.5/16-12	46,0	52,0	33,0	27,0

JIC MJ-MBA-MJ

Наружная резьба JIC 37° / Регулируемый тройник, наружная резьба UN/UNF SAE, с уплотнительным кольцом / Боковой отвод, наружная резьба.



				L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**T3**	**L1 . L3**	**L2**	**S лыска**	**S1**
JIC	**JIC**	**SAE O**	**JIC**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MJ-4MBA-4MJ	7/16-20	7/16-20	7/16-20	23,0	26,0	11,0	14,0
5MJ-5MBA-5MJ	1/2-20	1/2-20	1/2-20	25,0	29,0	14,0	16,0
6MJ-6MBA-6MJ	9/16-18	9/16-18	9/16-18	27,0	32,0	14,0	17,0
8MJ-8MBA-8MJ	3/4-16	3/4-16	3/4-16	22,0	37,0	19,0	22,0
10MJ-10MBA-10MJ	7/8-14	7/8-14	7/8-14	37,0	43,0	22,0	27,0
12MJ-12MBA-12MJ	1.1/16-12	1.1/16-12	1.1/16-12	42,0	49,0	27,0	32,0
16MJ-16MBA-16MJ	1.5/16-12	1.5/16-12	1.5/16-12	46,0	52,0	33,0	27,0

JIC MJ-MJ

Наружная резьба JIC 37° /
Наружная резьба.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**
JIC	**JIC**	**JIC**	**мм**	**мм**
4MJ-4MJ	7/16-20	7/16-20	35,0	13,0
4MJ-2MJ	7/16-20	5/16-24	32,0	13,0
5MJ-5MJ	1/2-20	1/2-20	35,0	14,0
5MJ-4MJ	1/2-20	7/16-20	35,0	14,0
6MJ-6MJ	9/16-18	9/16-18	36,0	17,0
6MJ-4MJ	9/16-18	7/16-20	36,0	17,0
8MJ-8MJ	3/4-16	3/4-16	41,0	19,0
8MJ-6MJ	3/4-16	9/16-18	39,0	19,0
10MJ-10MJ	7/8-14	7/8-14	48,0	24,0
10MJ-8MJ	7/8-14	3/4-16	45,0	24,0
12MJ-12MJ	1.1/16-12	1.1/16-12	55,0	27,0
16MJ-16MJ	1.5/16-12	1.5/16-12	57,0	36,0

JIC MJ-MJ90

Наружная резьба JIC 37° / Наружная
резьба, колено 90°.



			L		
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S лыска**
JIC	**JIC**	**JIC**	**мм**	**мм**	**мм**
4MJ-4MJ90	7/16-20	7/16-20	23,0	23,0	11,0
5MJ-5MJ90	1/2-20	1/2-20	24,0	24,0	13,0
6MJ-6MJ90	9/16-18	9/16-18	27,0	27,0	14,0
6MJ-4MJ90	9/16-18	7/16-20	27,0	27,0	14,0
8MJ-8MJ90	3/4-16	3/4-16	32,0	32,0	19,0
8MJ-6MJ90	3/4-16	9/16-18	32,0	29,0	19,0
10MJ-10MJ90	7/8-14	7/8-14	37,0	37,0	22,0
10MJ-8MJ90	7/8-14	3/4-16	37,0	34,0	22,0
12MJ-12MJ90	1.1/16-12	1.1/16-12	42,0	42,0	27,0
16MJ-16MJ90	1.5/16-12	1.5/16-12	46,0	46,0	33,0

JIC MJ-MJ-MJ

Наружная резьба JIC 37° / Наружная резьба / Наружная резьба, тройник.



				L		
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**T3**	**L1 . L2**	**L3**	**S лыска**
JIC	**JIC**	**JIC**	**JIC**	**мм**	**мм**	**мм**
4MJ-4MJ-4MJ	7/16-20	7/16-20	7/16-20	23,0	23,0	14,0
5MJ-5MJ-5MJ	1/2-20	1/2-20	1/2-20	24,0	24,0	13,0
6MJ-6MJ-6MJ	9/16-18	9/16-18	9/16-18	27,0	27,0	14,0
8MJ-8MJ-8MJ	3/4-16	3/4-16	3/4-16	32,0	32,0	19,0
10MJ-10MJ-10MJ	7/8-14	7/8-14	7/8-14	37,0	37,0	22,0
12MJ-12MJ-12MJ	1.1/16-12	1.1/16-12	1.1/16-12	42,0	42,0	27,0
16MJ-16MJ-16MJ	1.5/16-12	1.5/16-12	1.5/16-12	46,0	46,0	33,0

JIC MJ-MJBKHD

Наружная резьба JIC 37° / Наружная резьба, прямое проходное соединение с контргайкой.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S . S1**
JIC	**JIC**	**JIC**	**мм**	**мм**
4MJ-4MJBKHD	7/16-20	7/16-20	53,0	17,0
5MJ-5MJBKHD	1/2-20	1/2-20	53,0	19,0
6MJ-6MJBKHD	9/16-18	9/16-18	55,0	22,0
8MJ-8MJBKHD	3/4-16	3/4-16	62,0	24,0
10MJ-10MJBKHD	7/8-14	7/8-14	70,0	30,0
12MJ-12MJBKHD	1.1/16-12	1.1/16-12	79,0	36,0
16MJ-16MJBKHD	1.5/16-12	1.5/16-12	80,0	41,0

JIC MJ-MJBKHD90

Наружная резьба JIC 37° / Наружная резьба, прямое проходное соединительное колено 90° с контргайкой.



			L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S лыска**	**S1**
JIC	**JIC**	**JIC**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MJ-4MJBKHD90	7/16-20	7/16-20	25,0	40,0	11,0	17,0
5MJ-5MJBKHD90	1/2-20	1/2-20	27,0	44,0	13,0	19,0
6MJ-6MJBKHD90	9/16-18	9/16-18	28,0	46,0	14,0	22,0
8MJ-8MJBKHD90	3/4-16	3/4-16	36,0	54,0	19,0	24,0
10MJ-10MJBKHD90	7/8-14	7/8-14	40,0	61,0	22,0	30,0
12MJ-12MJBKHD90	1.1/16-12	1.1/16-12	45,0	68,0	27,0	36,0
16MJ-16MJBKHD90	1.5/16-12	1.5/16-12	49,0	71,0	33,0	41,0

JIC MJ-MJBKHD45

Наружная резьба JIC 37° / Наружная резьба, прямое проходное соединительное колено 45° с контргайкой.



			L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S лыска**	**S1**
JIC	**JIC**	**JIC**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MJ-4MJBKHD45	7/16-20	7/16-20	18,0	39,0	11,0	17,0
5MJ-5MJBKHD45	1/2-20	1/2-20	20,0	42,0	14,0	19,0
6MJ-6MJBKHD45	9/16-18	9/16-18	21,0	42,0	14,0	22,0
8MJ-8MJBKHD45	3/4-16	3/4-16	25,0	49,0	19,0	24,0
10MJ-10MJBKHD45	7/8-14	7/8-14	28,0	55,0	22,0	30,0
12MJ-12MJBKHD45	1.1/16-12	1.1/16-12	33,0	62,0	27,0	36,0
16MJ-16MJBKHD45	1.5/16-12	1.5/16-12	37,0	65,0	33,0	41,0

JIC MJ-FJX90

Наружная резьба JIC 37° / Поворотная гайка, внутренняя резьба, колено 90°.



			L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S лыска**	**S1**
JIC	**JIC**	**JIC F**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MJ-4FJX90	7/16-20	7/16-20	23,0	17,0	11,0	14,0
5MJ-5FJX90	1/2-20	1/2-20	24,0	17,0	13,0	17,0
6MJ-6FJX90	9/16-18	9/16-18	27,0	22,0	14,0	19,0
8MJ-8FJX90	3/4-16	3/4-16	32,0	24,0	19,0	22,0
10MJ-10FJX90	7/8-14	7/8-14	37,0	28,0	22,0	27,0
12MJ-12FJX90	1.1/16-12	1.1/16-12	42,0	30,0	27,0	32,0
14MJ-14FJX90	1.3/16-12	1.3/16-12	46,0	34,0	33,0	35,0
16MJ-16FJX90	1.5/16-12	1.5/16-12	46,0	36,0	33,0	38,0

JIC MJ-FJX45

Наружная резьба JIC 37° / Поворотная гайка, внутренняя резьба, колено 45°.



			L			
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L1**	**L2**	**S лыска**	**S1**
JIC	**JIC**	**JIC F**	**мм**	**мм**	**мм**	**мм**
4MJ-4FJX45	7/16-20	7/16-20	18,0	15,0	11,0	14,0
5MJ-5FJX45	1/2-20	1/2-20	20,0	16,0	14,0	17,0
6MJ-6FJX45	9/16-18	9/16-18	21,0	19,0	14,0	19,0
8MJ-8FJX45	3/4-16	3/4-16	25,0	22,0	19,0	22,0
10MJ-10FJX45	7/8-14	7/8-14	28,0	24,0	22,0	27,0
12MJ-12FJX45	1.1/16-12	1.1/16-12	33,0	24,0	27,0	32,0
16MJ-16FJX45	1.5/16-12	1.5/16-12	37,0	29,0	33,0	38,0

JIC MJ-MJ-FJX

Наружная резьба JIC 37° / Наружная резьба / Поворотная гайка, внутренняя резьба, Т-образный отвод.



				L			
НОМЕР ИЗД.	T1	T2	T3	L1 . L2	L3	S лыска	S1
JIC	JIC	JIC	JIC F	мм	мм	мм	мм
4MJ-4MJ-4FJX	7/16-20	7/16-20	7/16-20	23,0	17,0	11,0	14,0
5MJ-5MJ-5FJX	1/2-20	1/2-20	1/2-20	24,0	17,0	13,0	17,0
6MJ-6MJ-6FJX	9/16-18	9/16-18	9/16-18	27,0	22,0	14,0	19,0
8MJ-8MJ-8FJX	3/4-16	3/4-16	3/4-16	32,0	24,0	19,0	22,0
10MJ-10MJ-10FJX	7/8-14	7/8-14	7/8-14	37,0	28,0	22,0	27,0
12MJ-12MJ-12FJX	1.1/16-12	1.1/16-12	1.1/16-12	42,0	38,0	27,0	32,0
16MJ-16MJ-16FJX	1.5/16-12	1.5/16-12	1.5/16-12	46,0	36,0	33,0	38,0

JIC MJ-FJX-MJ

Наружная резьба JIC 37° / Поворотная гайка, внутренняя резьба / Т-образный тройник с наружной резьбой.



				L			
НОМЕР ИЗД.	T1	T2	T3	L1 . L3	L2	S лыска	S1
JIC	JIC	JIC F	JIC	мм	мм	мм	мм
4MJ-4FJX-4MJ	7/16-20	7/16-20	7/16-20	23,0	17,0	11,0	14,0
5MJ-5FJX-5MJ	1/2-20	1/2-20	1/2-20	24,0	17,0	13,0	17,0
6MJ-6FJX-6MJ	9/16-18	9/16-18	9/16-18	27,0	22,0	14,0	19,0
8MJ-8FJX-8MJ	3/4-16	3/4-16	3/4-16	32,0	24,0	19,0	22,0
10MJ-10FJX-10MJ	7/8-14	7/8-14	7/8-14	37,0	28,0	22,0	27,0
12MJ-12FJX-12MJ	1.1/16-12	1.1/16-12	1.1/16-12	42,0	38,0	27,0	32,0
14MJ-14FJX-14MJ	1.3/16-12	1.3/16-12	1.3/16-12	46,0	34,0	33,0	35,0
16MJ-16FJX-16MJ	1.5/16-12	1.5/16-12	1.5/16-12	46,0	36,0	33,0	38,0

JIC FJX-MBSPPCOR

Поворотная гайка, внутренняя резьба JIC 37° / Наружная резьба BSPP, с уплотнительным кольцом и удерживающим кольцом.



			L		
НОМЕР ИЗД.	**T1**	**T2**	**L**	**S**	**S1 Поворотный**
JIC	**JIC F**	**BSPP**	**мм**	**мм**	**мм**
4FJX-2MBSPPCOR	7/16-20	1/8-28	24,6	17,0	14,0
4FJX-4MBSPPCOR	7/16-20	1/4-19	27,2	19,0	14,0
5FJX-2MBSPPCOR	1/2-20	1/8-28	24,6	16,0	17,0
6FJX-4MBSPPCOR	9/16-18	1/4-19	29,2	19,0	19,0
6FJX-6MBSPPCOR	9/16-18	3/8-19	30,2	22,0	19,0
8FJX-6MBSPPCOR	3/4-16	3/8-19	32,2	22,0	22,0
8FJX-8MBSPPCOR	3/4-16	1/2-14	35,5	30,0	22,0
10FJX-8MBSPPCOR	7/8-14	1/2-14	38,5	30,0	27,0
12FJX-12MBSPPCOR	1.1/16-12	3/4-14	40,5	36,0	32,0
16FJX-16MBSPPCOR	1.5/16-12	1-11	46,6	46,0	38,0
20FJX-20MBSPPCOR	1.5/8-12	1.1/4-11	50,6	50,0	50,0
24FJX-24MBSPPCOR	1.7/8-12	1.1/2-11	54,6	55,0	60,0

JIC MJ-MP

Наружная резьба JIC 37° /
Наружная резьба NPT.



			L	
НОМЕР ИЗД.	T1	T2	L	S
JIC	JIC	NPT	мм	мм
4MJ-2MP	7/16-20	Z 1/8-27	31,0	16,0
4MJ-4MP	7/16-20	Z 1/4-18	36,0	14,0
4MJ-6MP	7/16-20	Z 3/8-18	37,0	19,0
5MJ-2MP	1/2-20	Z 1/8-27	31,0	14,0
5MJ-4MP	1/2-20	Z 1/4-18	36,0	14,0
6MJ-4MP	9/16-18	Z 1/4-18	36,0	17,0
6MJ-6MP	9/16-18	Z 3/8-18	36,0	19,0
6MJ-8MP	9/16-18	Z 1/2-14	43,0	22,0
8MJ-6MP	3/4-16	Z 3/8-18	39,0	19,0
8MJ-8MP	3/4-16	Z 1/2-14	46,0	22,0
8MJ-12MP	3/4-16	Z 3/4-14	47,0	27,0
10MJ-8MP	7/8-14	Z 1/2-14	48,0	24,0
10MJ-6MP	7/8-14	Z 3/8-18	43,0	24,0
10MJ-12MP	7/8-14	Z 3/4-14	50,0	27,0
12MJ-12MP	1.1/16-12	Z 3/4-14	52,0	27,0
16MJ-16MP	1.5/16-12	Z 1-11,5	57,0	36,0

JIC MJ-MP90

Наружная резьба JIC 37° / Наружная резьба NPT, колено 90°.



			L		
НОМЕР ИЗД.	T1	T2	L1	L2	S лыска
JIC	JIC	NPT	мм	мм	мм
4MJ-2MP90	7/16-20	Z 1/8-27	23,0	20,0	11,0
4MJ-4MP90	7/16-20	Z 1/4-18	27,0	28,0	14,0
6MJ-4MP90	9/16-18	Z 1/4-18	27,0	28,0	14,0
6MJ-6MP90	9/16-18	Z 3/8-18	29,0	31,0	19,0
6MJ-8MP90	9/16-18	Z 1/2-14	31,0	37,0	22,0
8MJ-8MP90	3/4-16	Z 1/2-14	34,0	37,0	22,0
10MJ-8MP90	7/8-14	Z 1/2-14	37,0	37,0	22,0
12MJ-12MP90	1.1/16-12	Z 3/4-14	42,0	40,0	27,0
16MJ-16MP90	1.5/16-12	Z 1-11,5	46,0	50,0	33,0

JIC FJ-CAP

Крышка поворотная, внутренняя резьба JIC 37°.



		L	
НОМЕР ИЗД.	**T**	**L**	**S**
JIC	**JIC**	**мм**	**мм**
4FJ-CAP	7/16-20	9,0	14,0
5FJ-CAP	1/2-20	10,0	17,0
6FJ-CAP	9/16-18	12,0	19,0
8FJ-CAP	3/4-16	14,0	22,0
10FJ-CAP	7/8-14	14,0	27,0
12FJ-CAP	1.1/16-12	17,0	32,0
16FJ-CAP	1.5/16-12	16,0	41,0

JIC MJ-PLUG

Заглушка с наружной резьбой JIC 37°.



		L	
НОМЕР ИЗД.	**T**	**L**	**S**
JIC	**JIC**	**мм**	**мм**
4MJ-PLUG	7/16-20	20,0	13,0
5MJ-PLUG	1/2-20	20,0	14,0
6MJ-PLUG	9/16-18	21,0	17,0
8MJ-PLUG	3/4-16	24,0	19,0
10MJ-PLUG	7/8-14	28,0	24,0
12MJ-PLUG	1.1/16-12	33,0	27,0
16MJ-PLUG	1.5/16-12	34,0	36,0

JIC FJ-NUT

Гайка с внутренней резьбой JIC 37°.



		L	
НОМЕР ИЗД.	T	L	S
JIC	JIC	мм	мм
4FJ-NUT	7/16-20	15,8	14,0
5FJ-NUT	1/2-20	17,3	17,0
6FJ-NUT	9/16-18	18,5	19,0
8FJ-NUT	3/4-16	21,6	22,0
10FJ-NUT	7/8-14	24,9	27,0
12FJ-NUT	1.1/16-12	26,2	32,0
16FJ-NUT	1.5/16-12	28,7	41,0
20FJ-NUT	1.5/8-12	31,2	50,0
24FJ-NUT	1.7/8-12	36,1	60,0

JIC TS METRIC

Концевая трубная втулка JIC 37° для метрических труб.



		L
НОМЕР ИЗД.	Внеш. диам. трубы	L
JIC	мм	мм
6TS	6	10,4
8TS	8	11,2
10TS	10	12,7
12TS	12	14,2
16TS	16	16,8
20TS	20	17,3
25TS	25	19,8
30TS	30	23,1
38TS	38	28,4

JIC TS IMPERIAL

Концевая трубная втулка JIC 37° для дюймовых труб.



		L
НОМЕР ИЗД.	**Внеш. диам. трубы**	**L**
JIC	**мм**	**мм**
TS04	1/4	10,4
TS05	5/16	11,2
TS06	3/8	12,7
TS08	1/2	14,2
TS10	5/8	16,8
TS12	3/4	17,3
TS16	1	19,8

JIC FJX-MJ

Поворотная гайка, внутренняя резьба JIC 37° /
Переходной уменьшающий адаптер
с наружной резьбой.



			L	
НОМЕР ИЗД.	**T2**	**T1**	**L**	**S**
JIC	**JIC F**	**JIC**	**мм**	**мм**
6FJX-4MJ	9/16-18	7/16-20	23,0	19,0
8FJX-6MJ	3/4-16	9/16-18	23,0	22,0
10FJX-4MJ	7/8-14	7/16-20	26,0	27,0
10FJX-6MJ	7/8-14	9/16-18	29,0	27,0
10FJX-8MJ	7/8-14	3/4-16	22,0	27,0
12FJX-4MJ	1.1/16-12	7/16-20	28,0	32,0
12FJX-8MJ	1.1/16-12	3/4-16	27,0	32,0
12FJX-10MJ	1.1/16-12	7/8-14	26,0	32,0
16FJX-6MJ	1.5/16-12	9/16-18	31,0	41,0
16FJX-10MJ	1.5/16-12	7/8-14	30,0	41,0
16FJX-12MJ	1.5/16-12	1.1/16-12	35,0	41,0
24FJX-16MJ	1.7/8-12	1.5/16-12	41,0	60,0

МИР АДАПТЕРОВ

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ СИЛОВОЙ ГИДРАВЛИКИ

АДАПТЕРЫ QLH

BSP MBSPP-FQLH

Адаптеры Quick-Lok™ High с BSP MBSPP на QLH. Внешняя резьба BSPP с уплотнением в оправе. Конус 60°. DIN 3852-11, форма E. ISO 1179-2.



QLH		L				
		A	L1	H	T	Номер изд.
		мм	мм	мм	мм	FQLH
4FQLH	G 1/4" - 19 BSP	44,5	32,5	22,0	4,7	4FQLH-4MBSPPCSC
4FQLH	G 3/8" - 19 BSP	44,5	32,5	22,0	7,0	4FQLH-6MBSPPCSC
6FQLH	G 1/4" - 19 BSP	44,2	32,2	22,0	4,7	6FQLH-4MBSPPCSC
6FQLH	G 3/8" - 19 BSP	44,7	32,7	22,0	8,2	6FQLH-6MBSPPCSC
6FQLH	G 1/2" - 14 BSP	47,0	33,0	27,0	10,0	6FQLH-8MBSPPCSC
6FQLH	G 3/4" - 14 BSP	49,2	33,2	32,0	11,0	6FQLH-12MBSPPCSC
8FQLH	G 3/8" - 19 BSP	44,7	32,7	24,0	8,2	8FQLH-6MBSPPCSC
8FQLH	G 1/2" - 14 BSP	47,0	33,0	27,0	11,0	8FQLH-8MBSPPCSC
8FQLH	G 3/4" - 14 BSP	49,0	33,0	32,0	10,0	8FQLH-12MBSPPCSC
10FQLH	G 1/2" - 14 BSP	47,0	33,0	27,0	11,0	10FQLH-8MBSPPCSC
10FQLH	G 3/4" - 14 BSP	49,0	33,0	32,0	15,0	10FQLH-12MBSPPCSC
12FQLH	G 1/2" - 14 BSP	47,2	33,2	32,0	11,2	12FQLH-8MBSPPCSC
12FQLH	G 3/4" - 14 BSP	49,2	33,2	36,0	16,7	12FQLH-12MBSPPCSC
12FQLH	G 1" - 11 BSP	51,2	33,2	41,0	21,0	12FQLH-16MBSPPCSC
16FQLH	G 3/4" - 14 BSP	49,2	33,2	41,0	16,7	16FQLH-12MBSPPCSC
16FQLH	G 1" - 11 BSP	51,0	33,0	41,0	22,2	16FQLH-16MBSPPCSC

BSP MBSPPBKHD-FQLH

Адаптеры Quick-Lok™ High с BSP MBSPPBKHD на QLH. Наружная резьба BSPP. Проходной. Конус 60°.



QLH		L				
		A	L1	H	T	Номер изд.
		мм	мм	мм	мм	FQLH
4FQLH	G 1/4" - 19 BSP	62,0	30,0	19,0	4,7	4FQLH-4MBSPPBKHD
6FQLH	G 3/8" - 19 BSP	62,0	30,0	22,0	8,2	6FQLH-6MBSPPBKHD
8FQLH	G 1/2" - 14 BSP	65,0	30,0	27,0	11,0	8FQLH-8MBSPPBKHD
12FQLH	G 3/4" - 14 BSP	68,0	30,0	36,0	16,7	12FQLH-12MBSPPBKHD
16FQLH	G 1" - 11 BSP	71,0	30,0	41,0	22,2	16FQLH-16MBSPPBKHD

DIN MMOR-FQLH

Адаптеры Quick-Lok™ High с DIN MMOR на QLH. Наружная метрическая резьба с уплотнительным кольцом. ISO 6149-2, -3.



QLH		L				
		A	L1	H	T	Номер изд.
		мм	мм	мм	мм	FQLH
4FQLH	M12x1,5	43,5	32,5	19,0	6,0	4FQLH-12MMOR
4FQLH	M14x1,5	43,5	32,5	22,0	7,0	4FQLH-14MMOR
6FQLH	M14x1,5	43,5	32,5	22,0	7,0	6FQLH-14MMOR
6FQLH	M16x1,5	45,0	32,5	22,0	9,0	6FQLH-16MMOR
6FQLH	M18x1,5	45,0	32,5	24,0	10,0	6FQLH-18MMOR
8FQLH	M18x1,5	45,0	32,5	24,0	10,0	8FQLH-18MMOR
8FQLH	M22x1,5	45,5	32,5	27,0	10,0	8FQLH-22MMOR
10FQLH	M22x1,5	45,5	32,5	27,0	14,0	10FQLH-22MMOR
12FQLH	M26x1,5	48,5	32,5	32,0	14,0	12FQLH-26MMOR
12FQLH	M27x2	48,5	32,5	32,0	18,0	12FQLH-27MMOR
16FQLH	M33x2	48,5	32,5	41,0	23,0	16FQLH-33MMOR

SAE MB-FQLH

Адаптеры Quick-Lok™ High с SAE MB Heavy Duty на QLH. SAE J1926-2. ISO 11926-2.



QLH		L				
		A	L1	H	T	Номер изд.
		мм	мм	мм	мм	FQLH
4FQLH	7/16" - 20 UNF	42,0	31,0	19,0	4,0	4FQLH-4MB
4FQLH	9/16" - 18 UNF	42,0	30,0	19,0	6,8	4FQLH-6MB
6FQLH	7/16" - 20 UNF	42,0	31,0	22,0	4,5	6FQLH-4MB
6FQLH	9/16" - 18 UNF	43,0	31,0	22,0	7,5	6FQLH-6MB
6FQLH	3/4" - 16 UNF	43,0	29,0	24,0	10,0	6FQLH-8MB
8FQLH	9/16" - 18 UNF	43,5	31,5	24,0	7,5	8FQLH-6MB
8FQLH	3/4" - 16 UNF	44,5	30,5	24,0	10,0	8FQLH-8MB
8FQLH	7/8" - 14 UNF	46,0	30,0	27,0	12,7	8FQLH-10MB
10FQLH	3/4" - 16 UNF	47,0	33,0	27,0	10,0	10FQLH-8MB
10FQLH	7/8" - 14 UNF	47,0	31,0	27,0	12,7	10FQLH-10MB
10FQLH	1,1/16" - 12 UN	48,0	29,5	32,0	14,3	10FQLH-12MB
12FQLH	7/8" - 14 UNF	48,0	32,0	32,0	12,7	12FQLH-10MB
12FQLH	1,1/16" - 12 UN	50,0	31,5	32,0	15,5	12FQLH-12MB
12FQLH	1,5/16" - 12 UN	50,0	31,5	41,0	19,8	12FQLH-16MB
16FQLH	1,5/16" - 12 UN	50,0	31,5	41,0	21,0	16FQLH-16MB